

Protocol Ongevallen

Voorwaarden.

- Elke gastouder heeft minimaal de cursus “EHBO voor kinderen” gevolgd.
- In elke gastouderwoning is een uitgebreide EHBO-doos. Deze moet regelmatig op inhoud en vervaldatum worden gecontroleerd en aangevuld.
- Maatregelen voor veiligheid in en om het huis zijn genomen

Algemene tips bij ongelukken

1. Raak niet in paniek, straal rust en kalmte uit naar de kinderen
2. Probeer een goede inschatting te maken van de toestand van het slachtoffer,
3. Verwittig de ouders, bij een ernstig geval
4. Verleen eerste hulp (cursusboek “EHBO bij kinderen”)
5. Doe geen dingen die het slachtoffer schade kunnen berokkenen (cursusboek)
6. Laat het slachtoffer nooit alleen, vraag assistentie (buren of achterwacht)
7. Bel 112, als het slachtoffer per ambulance vervoerd moet worden
8. Registratieformulier bij ongevallen invullen (datum, situatie, tijdstip, contact e.d.)
9. Houd de andere kinderen weg bij het slachtoffer
10. Geef gegevens van het kind mee met het ambulancepersoneel)
11. Geef het ingevulde registratieformulier bij ongevallen (in 2-voud invullen) mee
12. Laat in elk geval 1 familielid van uzelf of van het kind mee naar het ziekenhuis
13. Stel het gastouderbureau meteen op de hoogte (bijgevoegd ‘Registratieformulier Ongevallen’ opsturen)
14. Bespreek / evalueer de gebeurtenis met de aanwezige kinderen
15. Bespreek en evalueer het geval met uw contactpersoon bij Kidslution en met de ouders. Houd contact over de afloop.

Handelingen en tips per ongeval.

Er bestaat altijd een kans dat er ondanks genomen maatregelen toch iets vervelends gebeurt; een ongelukje schuilt immers in een klein hoekje. De actie die ondernomen moet worden verschilt per geval. Hier volgt een lijst met enkele tips bij diverse ongevallen.

Vallen

Het kind valt van een stoel, trap, tafel, commode etc.

Raak niet in paniek.

Blijft het kind liggen en huilt het niet: laat het kind zo liggen en waarschuw direct de huisarts.

Huilt het kind: praat tegen hem/haar.

Als het kind kan praten vraag zijn /haar naam en waar hij/zij is. Is het kind daar te jong voor, kijk hoe het reageert op uw stem.

* Na een grote val hebben kinderen vaak behoefte aan slapen. Laat het kind slapen, maar maak het kind elk uur wakker en vraag steeds de naam en waar het is of kijk of het reageert op uw stem.



Eijkenderweg 51, 6361 DG Nuth
T 06 15 49 12 11 E info@kidslution.nl I www.kidslution.nl
KvK 54431387 LRK 157169686 ABN AMRO NL93ABNA0513769862

Uiteraard blijft de stelregel:

Als u het niet vertrouwt, raadpleeg de huisarts en meteen de ouders informeren.

2. Brandwonden

Ondanks al de maatregelen die genomen zijn, kan een kind toch een brandwond oplopen.

1e graads brandwonden

De allereerste hulp is koelen met stromend lauw leidingwater: minimaal 5 minuten onder een zwakke stroom, is het beste. Het vermindert de pijn en koelt de wond.

- Neemt de pijn na het stoppen weer toe, dan opnieuw afkoelen
- Is er geen leidingwater in de buurt dan is in geval van nood zelf slootwater beter dan niets doen,
Open eventuele blaren niet, prik ze ook niet door.
- Zit kleding vast aan de verbrande plek dan deze niet verwijderen, zorg dat de kleding nat wordt gehouden
- Smeer de wond niet in met welke zalf dan ook.

Indien u de zaak niet vertrouwt:

informeer bij uw huisarts hoe eerste hulp toe te passen,
informeer de ouders en gastouderbureau Kidslution.

2e en 3e graads brandwonden

De huid is kapot of er vormen zich blaren. Bij 3e graad heeft de huid zijn normale soepelheid verloren en is pijnloos geworden. De huid ziet er grauwwit of zwart uit. Smeer nooit iets op de wond, ook geen bandzalf!

Dek de wond steriel af met een zg. metalline verband of met steriel gaas;

Of gebruik een schone thee- of handdoek

Vastzittende kleding komt ook onder het verband te zitten

Bij zwaardere brandwonden zo snel mogelijk naar dokterspost of EHBO

Onthoud: eerst water, de rest komt later!

3. Voorkom zonnebrand

Door het kind regelmatig met een hoge factor zonnebrandmelk (20 en hoger) in te smeren.

Bedek het lichaam van het kind zoveel mogelijk en zet een hoedje of pet op ter bescherming.

4. Inslikken van voorwerpen

Baby's en kleine kinderen stoppen kleine voorwerpen in hun mond. De meeste dingen die ze

inslikken passeren zonder problemen de slokdarm en maag. Het spreekt voor zich dat u direct

uw huisarts inschakelt op het moment dat het kind gaat braken of buikpijn krijgt.

Bel in nood altijd 112 en informeer de ouders

Registratieformulier Ongevallen

Datum ongeval: Ingevuld door

Datum registratie: Volgnnummer formulier:

Adres gastoudervoorziening:

1. Gegevens kind

Naam kind: Ouders ingelicht: ja nee

Leeftijd: Directie GOB Kidslution ingelicht: ja nee

Geboortjaar: jongen meisje

**2. Waren er andere personen (kind/leidster/ouder) bij het ongeval betrokken?
Ja/Nee, namelijk**

.....

3. Waar vond het ongeluk plaats?

<input type="radio"/> buiten/speelplein <input type="radio"/> entree, garderobe, gang <input type="radio"/> trap <input type="radio"/> woonkamer <input type="radio"/> slaapkamer <input type="radio"/> anders, namelijk.....	<input type="radio"/> keuken <input type="radio"/> berg/wasruimte <input type="radio"/> toilet <input type="radio"/> kantoorruimte
--	---

4. Hoe ontstond het letsel?

<input type="radio"/> ergens vanaf gevallen <input type="radio"/> gestruikeld/uitgegleden/verstapt <input type="radio"/> ergens tegenaan gestoten of gebotst <input type="radio"/> ergens door geraakt <input type="radio"/> onderling contact: stoeien, bijten, slaan <input type="radio"/> anders, namelijk	<input type="radio"/> bekneld geraakt <input type="radio"/> gesneden of geprikt <input type="radio"/> ergens aan gebrand <input type="radio"/> vergiftigd <input type="radio"/> (bijna) verdrinking <input type="radio"/> anders, namelijk
--	---

5. Waar was het kind mee bezig

6. Beschrijf het ongeval in eigen woorden

7. Wat voor letsel heeft het kind opgelopen? <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> botbreuk<input type="radio"/> open wond<input type="radio"/> schaafwond	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Kneuzing/bloeduitstorting<input type="radio"/> Verstuiking/ verzwikking/ ontwrichting (bijvoorbeeld schouder uit de kom)
8. Aan welk lichaamsdeel heeft het kind letsel opgelopen?	
9. Is het kind behandeld? Zo ja, door wie? <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Nee<input type="radio"/> Ja, door:	
Actieplan: Hoe kan het ongeval in de toekomst voorkomen worden?	